

كلية الفحوصات الطبية



مختبرات بروفيشيانال الطبية
Hematology Consultant



الذئبة الحمراء

مختبرات بروفيشيانال الطبية

فرع في خدمتكم

رام الله | نابلس | سلفيت | جنين | الخليل

13

الذئبة الحمراء

ما هو مرض الذئبة الحمراء

هو مرض التهابي مناعي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أجهزة الجسم الأخرى وأعضاؤه، عن طريق تكوين أجسام مضادة تهاجم أنسجة الجسم المختلفة، بما في ذلك أنسجة القلب والرئتين والكليتين بالإضافة إلى المفاصل والجلد وخلايا الدم، وتعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الرجال لسبب غير واضح.

أعراض الذئبة الحمراء

لمرض الذئبة الحمراء أعراض مختلفة، فقد تظهر بشكل فجائي، أو قد تتطور بشكل تدريجي، وتختلف حالات الذئبة الحمراء الواحدة عن الأخرى، وقد تكون الأعراض طفيفة أو خطيرة، أو مؤقتة أو دائمة، ويعاني معظم مرضى الذئبة الحمراء من نوبات المرض التي تستمر فترات زمنية مختلفة، تتفاقم خلالها الأعراض ثم تعود لتحسن وقد تختفي كلياً لفترة معينة، لكن هذه الأعراض تتمثل في:

- ✓ التعب والحمى.
- ✓ زيادة الوزن، أو نقصانه.
- ✓ الآلام والتيبس وانتفاخ في المفاصل.
- ✓ طفح على شكل فراشة على الوجه (Malar rash).
- ✓ جروح في الجلد تظهر وقد تتفاقم نتيجة التعرض للشمس.
- ✓ تساقط الشعر (الصلع).
- ✓ صعوبة التنفس.
- ✓ آلام في الصدر.
- ✓ جفاف في العينين.
- ✓ القلق والاكتئاب.
- ✓ فقدان الذاكرة.

أسباب وعوامل خطر الذئبة الحمراء

لا يعرف الأطباء ما هو سبب مرض الذئبة الحمراء، ولكنهم اكتشفوا عدة عوامل قد تزيد من خطر تطور مرض الذئبة الحمراء، من بينها:

- ✓ **الجنس:** مرض الذئبة الحمراء أكثر انتشاراً بين النساء، مقارنة بالرجال
- ✓ **السن:** قد يصيب مرض الذئبة الحمراء الناس في أية مرحلة من العمر، بما في ذلك الأطفال الرضع، لكن يتم تشخيصه عادة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٤٥ عاماً
- ✓ **أشعة الشمس:** قد يؤدي التعرض للشمس إلى ظهور آفات جلدية مرتبطة بمرض الذئبة الحمراء، أو قد يؤدي إلى ردة فعل داخلية لدى الأشخاص ذوي القابلية للإصابة بمرض الذئبة الحمراء
- ✓ **أدوية معينة:** قد يؤدي تناول أدوية معينة لفترة طويلة إلى الإصابة بمرض الذئبة الحمراء
- ✓ **العدوى بفيروس إبشتاين - بار**
(Epstein Barr virus - EBV)

التشخيص


من الصعب تشخيص مرض الذئبة الحمراء، لأن الأعراض تختلف كثيراً من شخص إلى آخر. يوجد العديد من المعايير التي حددتها "الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم" لتشخيص الذئبة الحمراء، فالأشخاص الذين تتوفر لديهم أربعة معايير من أصل أحد عشر في آن واحد، أو تظهر بشكل منفصل الواحد تلو الآخر، يعانون في الغالب من مرض الذئبة الحمراء، وقد يفكر الطبيب في هذا التشخيص حتى لو ظهرت أقل من أربع أعراض عند بعض المرضى.

العلاج:

هنالك ثلاثة أنواع شائعة من الأدوية لمعالجة مرض الذئبة الحمراء، في حال وجود علامات وأعراض طفيفة أو معتدلة، وتتطلب معالجة الذئبة الحمراء الحادة أدوية أقوى تأثيراً وفعالية، وإجمالاً، بعد تشخيص الذئبة الحمراء بشكل أولي يتناقش الطبيب مع المريض حول الأدوية التالية:

- ✓ **أولاً: مضادات الالتهاب اللاستيرويدية**
Non - steroidal Anti - Inflammatory Drug - NSAIDs
- ✓ **ثانياً: أدوية مضادة للملاريا**
- ✓ **ثالثاً: كورتيكوستيرويدات**
Corticosteroids

ملاحظة هامة: توفر لكم مختبرات بروفيشنيال الطبية هذا الفحص بأحدث الأجهزة وادق الطرق، وتوفر خدمة الفحص الشامل أيضاً في كافة فروعها



خديجة صحتك بمنزلة فيستاهل



professional lab



+972592716486

PLF 200